

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

日本工業規格 適合性認証書

キョーワ 株式会社 殿

工業標準化法第19条第1項に基づき認証マークの表示
について下記のとおり認めます。

認証番号 : TC 04 06 014

認証取得者の氏名又は名称及び住所 :

キョーワ 株式会社
大阪府大阪市中央区南船場 1-13-20

認証に係る日本工業規格の番号及び名称 :

JIS A 8960: 建築工事中用垂直ネット

認証の区分 : 建築工事中用垂直ネット

認証に係る工場又は事業場の品質管理体制の基準 : 基準A

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地 :

名称 : キョーワ 株式会社 能登事業所 能登第七工場
所在地 : 石川県珠洲市三崎町粟津木部 2-7

「認証に係る鉋工業品の名称」、「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項
の表示」及び「表示の方法」については附属書による。


認証日 : 2007年1月29日



財団法人 **建材試験センター**
Japan Testing Center for Construction Materials

理事長

長田直俊 



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

日本工業規格 適合性認証書附属書

(1/1)

(認証番号:TC 04 06 014)

・ 認証に係る鉱工業品の名称 : 建築工事中用垂直ネット

・ 認証の範囲 : 以下による

| | |
|----------|---|
| 網目の寸法 | 13mm 以上 18mm 以下 |
| 網糸引張強さ | 270N 以上 |
| ロープの引張強さ | 3kN 以上 |
| 耐貫通性 | 「貫通及び網糸切断」しないこと |
| 防炎性 | JIS L 1091 に規定する6.燃焼性の区分方法の A-1 法の区分 3 又は A-2 法の区分 3 に適合すること。D 法においては、区分 2 に適合すること。 |

・ 認証マーク等の表示 : 次による

- 1) 認証マークは、単色とし、直径 10mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、財団法人建材試験センターの略号として「ロゴマーク」を表示する。
- 3) 日本工業規格の番号及び名称を表示する。

・ 付記事項の表示 : 次による

- 1) 認証取得者(製造業者)の名称
- 2) 製造工場名
- 3) 製造年月日
- 4) 寸法
- 5) 網目の寸法
- 6) 認証番号(TC0406014)

・ 表示の方法 : 次による

認証マーク等の表示は、1 製品ごとにターポリン生地に印刷する。

財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

長田 直俊

